




madeinitaly

CONCEPT.S

i n s i d e o u t



CERAMICHE
• CAESAR •
LA CULTURA DELLA MATERIA

CONCEPT.S

i n s i d e o u t

—.STONE

LOOK NATURALE E CUORE TECNOLOGICO.

CAESAR PRESENTA CONCEPT.S: UN PROGETTO AMBITOSO, ETERogeneo ED ARTICOLATO. IL FASCINO E LA FORZA DELLA PIETRA SEDIMENTARIA SONO SAPIENTEMENTE INTERPRETATI E PROPOSTI IN UNA COLLEZIONE VERSATILE DALLA FORTE IDENTITA' ESPRESSIVA, ASSOLUTA PROTAGONISTA SIA IN CONTESTI INDOOR CHE OUTDOOR.

NATURAL LOOK AND TECHNOLOGICAL HEART.

CAESAR PRESENT CONCEPT.S: AN AMBITIOUS, VARIED AND ELABORATE PROJECT. THE CHARM AND STRENGTH OF SEDIMENTARY STONE HAVE BEEN REINTERPRETED AND PUT FORWARD IN A VERSATILE CERAMIC COLLECTION WITH A DISTINCT IDENTITY, AN ABSOLUTE MAINSTAY FOR OUTDOOR AND INDOOR APPLICATIONS.

ASPECT NATUREL ET COEUR TECHNOLOGIQUE.

CAESAR PRÉSENTE CONCEPT.S : UN PROJET AMBITIEUX, HÉTÉROGÈNE ET ARTICULÉ. LE CHARME ET LA FORCE DE LA PIERRE SÉDIMENTAIRE SONT HABILEMENT INTERPRÉTÉS ET PROPOSÉS DANS UNE COLLECTION VERSATILE CARACTÉRISÉE PAR UNE FORTE IDENTITÉ D'EXPRESSION, PROTAGONISTE ABSOLUE DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS.

NATÜRLICHER LOOK UND TECHNOLOGISCHER KERN.

CAESAR PRÄSENTIERT CONCEPT.S: EIN EHREGEIZIGES, HETEROGENES UND FLEXIBLES PROJEKT. DER CHARME UND DIE KRAFT DES SEDIMENTSTEINS WERDEN GESCHICKT INTERPRETIERT UND IN EINER VIELSEITIGEN KOLLEKTION MIT STARKEM EXPRESSIVEN CHARAKTER ANGEBOTEN, EINE ABSOLUTE PROTAGONISTIN SOWOHL IN INDOOR WIE OUTDOOR KONTEXEN.

НАТУРАЛЬНЫЙ ВИД И ТЕХНОЛОГИЧНАЯ СУЩНОСТЬ.

CAESAR ПРЕДСТАВЛЯЕТ CONCEPT.S – АМБИЦИОЗНЫЙ, МНОГОГРАННЫЙ, ГИБКИЙ ПРОЕКТ. ОЧАРОВАНИЕ И СИЛА ОСАДЧОГО КАМНЯ ПОЛУЧАЮТ НОВУЮ ИНТЕРПРЕТАЦИЮ В ПРЕДЕЛЬНО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ, ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ, СПОСОБНОЙ СТАТЬ ГЛАВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ И ЭКСТЕРЬЕРОВ.



CERAMICHE
◊ CÆSAR ◊
LA CULTURA DELLA MATERIA

UNA RICERCATA LAVORAZIONE DAL SAPORE ARTIGIANALE ESPRIME LA SUA ANIMA IN CINQUE PIETRE DALLA BELLEZZA SENZA TEMPO, DI GRANDE ATTUALITÀ: NORDIC STONE, BRERA, JURA, BELGIAN GREY E ARGENT STONE. LE DUE FINITURE, IN & OUT, CONFERISCONO ECLETTISMO E FLESSIBILITÀ ALLA GAMMA, ENFATIZZANDO LE POSSIBILITÀ APPLICATIVE DELLA COLLEZIONE.

AN UP TO DATE TECHNICAL PRODUCTION WITH A REFINED TASTE OF ARTISAN CRAFTSMANSHIP THAT EXPRESSES ITS SOUL INTO SIX STONES OF TIMELESS BEAUTY: NORDIC STONE, BRERA, ARGENT STONE, BLACK LIME, JURA AND BELGIAN GREY. THE TWO AVAILABLE SURFACE FINISHES, IN & OUT, GIVE TREMENDOUS FLEXIBILITY TO THE COLLECTION, EMPHASIZING ITS APPLICATION SOLUTIONS.


UN TRAVAIL RECHERCHÉ DU GOÛT ARTISANAL EXPRIME SON ÂME EN SIX PIERRES DE BEAUTÉ ÉTERNELLE, DE GRANDE ACTUALITÉ: NORDIC STONE, BRERA, ARGENT STONE, BLACK LIME, JURA ET BELGIAN GREY. LES DEUX FINITIONS, IN & OUT, CONFÉRENT DE L'ÉCLECTISME ET DE LA SOUPLESSE À LA GAMME, EN SOULIGNANT LES APPLICATIONS POSSIBLES DE LA COLLECTION.

EINE ERLESENE HANDWERKLICHE BEARBEITUNG DRÜCKT IN SECHS ZEITLOSEN STEINEN VON GROSSER AKTUALITÄT IHR WESEN AUS: NORDIC STONE, BRERA, ARGENT STONE, BLACK LIME, JURA UND BELGIAN GREY. DIE BEIDEN FINISHS, IN & OUT, VERLEIHEN DEM SORTIMENT VIELSEITIGKEIT UND FLEXIBILITÄT UND BETONEN DIE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN DER KOLLEKTION.

ИЗЫСКАННАЯ ОБРАБОТКА ПЛИТОК, ВЫПОЛНЕННАЯ В ДУХЕ ЛУЧШИХ РЕМЕСЛЕННЫХ ТРАДИЦИЙ, ОТРАЖАЕТСЯ В ШЕСТИ КАМЕННЫХ ФАКТУРУХ ВНЕВРЕМЕННОЙ КРАСОТЫ: NORDIC STONE, BRERA, ARGENT STONE, JURA И BELGIAN GREY. ДВА ВАРИАНТА ПОВЕРХНОСТНОЙ ОТДЕЛКИ, IN & OUT, ПРИДАЮТ КОЛЛЕКЦИИ ОСОБУЮ ГИБКОСТЬ, ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЯЯ ЕЁ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.



NORDIC STONE




BRERA



JURA



BELGIAN GREY



ARGENT STONE


CERAMICHE
• CAESAR •
LA CULTURA DELLA MATERIA



CONCEPT.S
i n s i d e o u t

CONCEPT.S

i n s i d e o u t



.SIZES

RAFFINATA ED ELEGANTE, CONCEPT.S È SINONIMO DI STILE E RICERCATEZZA E CARATTERIZZA CON PERSONALITÀ OGNI AMBIENTE, GRAZIE ANCHE ALLA NUOVA DIMENSIONE 75x75 CM. I QUATTRO FORMATI SODDISFANO ESIGENZE ESTETICHE E DECORATIVE IN QUALESiasi CONTESTO APPLICATIVO, RESIDENZIALE E COMMERCIALE.

REFINED AND ELEGANT, CONCEPT.S IS SYNONYMOUS WITH SOUGHT-AFTER DETAILS AND CHARACTERISES EVERY SPACE WITH A TOUCH OF UNIQUE FLAIR ALSO THANKS TO THE NEW 75x75CM FORMAT. THE FOUR AVAILABLE SIZES MEET ANY AESTHETIC AND DECORATIVE NEED IN ANY APPLICATION CONTEXT, BOTH IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL VENUES.

RAFFINÉE ET ÉLÉGANTE, LA GAMME CONCEPT.S EST SYNONyme DE STYLE ET DE DISTINCTION, EN MESURE DE CARACTÉRISER AVEC PERSONNALITÉ TOUT MILIEU GRÂCE À SA NOUVELLE DIMENSION DE 75X75 CM. LES QUATRE FORMATS RÉPONDENT AUX EXIGENCES ESTHÉTIQUES ET DÉCORATIVES DANS N'IMPORTE QUEL CONTEXTE D'APPLICATION, RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL.

RAFFINIERT UND ELEGANT, CONCEPT.S IST SYNONYM FÜR STIL UND ERLESENHEIT UND VERLEIHT, AUCH DANK DER NEUEN GRÖSSE 75x75 CM, JEDEM AMBIENTE CHARAKTER. DIE VIER FORMATE ERFÜLLEN IN JEDEM KONTEXT, OB IN WOHN- ODER GEWERBEAMBIENTEN, ÄSTHETISCHE UND DEKORATIVE ANFORDERUNGEN.

ИЗЫСКАННАЯ, ЭЛЕНГАНТНАЯ, СТИЛЬНАЯ, КОЛЛЕКЦИЯ CONCEPT.S СПОСОБНА ПРИДАТЬ ЛЮБОМУ ИНТЕРЬЕРУ АБСОЛЮТНОУ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЛАГОДАРЬ НОВОМУ РАЗМЕРУ 75X75 CM. ЧЕТЫРЕ ФОРМАТЫ ОТВЕЧАЮТ САМЫМ ВЫСОКИМ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ КАК ЖИЛЫХ, ТАК И КОММЕРЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ.




NORDIC STONE



PAGE ON THE LEFT:
NORDIC STONE IN 75x75
NORDIC STONE OUT 30x60

PAGE ON THE RIGHT:
NORDIC STONE IN 75x75
NORDIC STONE OUT 30x60





SOLUTION

INNOVAZIONE, AUTENTICITÀ, CULTURA DELL'ABITARE; CONCEPT.S ABBINA L'ECCellenza tecnologica del gres porcellanato made in Italy alla creatività e tradizione del design Caesar, per una collezione dal fascino eterno.

INNOVATION, AUTHENTICITY, LIFESTYLE CULTURE; CONCEPT.S COMBINES THE TECHNICAL EXCELLENCE OF MADE IN ITALY PORCELAIN STONEWARE WITH THE CREATIVITY AND TRADITION OF CAESAR DESIGN, FOR A CERAMIC COLLECTION OF TIMELESS CHARM.

INNOVATION, AUTHENTICITÉ, CULTURE DE L'HABITAT; CONCEPT.S ALLIE L'EXCELLENCE TECHNOLOGIQUE DU GRÈS CÉRAMIQUE MADE IN ITALY À LA CRÉATIVITÉ ET À LA TRADITION DU DESIGN CAESAR, POUR UNE COLLECTION DU CHARME ÉTERNEL.

INNOVATION, AUTHENTIZITÄT, WOHNKULTUR; CONCEPT.S KOMBINIERT DIE AUSSERGEWÖHNLICHE TECHNOLOGIE VON FEINSTEINZEUG MADE IN ITALY MIT DER KREATIVITÄT UND TRADITION DES DESIGN VON CAESAR, FÜR EINE KOLLEKTION VON EWIGEM CHARME.

ИННОВАЦИЯ, ПОДЛИННОСТЬ, КУЛЬТУРА ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА; CONCEPT.S СЛИВАЕТ ВОЕДИНО ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО ИТАЛЬЯНСКОГО КЕРАМОГРАНITA С ТРАДИЦИОННОЙ КРЕАТИВНОСТЬЮ ДИЗАЙНА CAESAR. ТАК РОЖДАЕТСЯ КОЛЛЕКЦИЯ, КРАСОСТЬ КОТОРОЙ НЕ ПОДВЕРЖЕНА ВЕЯНИЯМ ВРЕМЕНИ.





10




11



PAGE ON THE RIGHT:
BRERA IN 60x60
BRERA WALL MIX 30x60

PAGE ON THE LEFT:
BRERA OUT 30x60
BRERA WALL MIX 30x60



12

SURFACE

CONCEPT.S EVOCA IL TEMPERAMENTO E L'UNICITÀ DELLE PIETRE NORDICHE, RIPROPOSENDOLE CONCRETAMENTE IN AMBITI DI VITA QUOTIDIANA. COLORI, SUPERFICI E VIGORE DI CHIARA ISPIRAZIONE NATURALE SI TRADUONO IN FINITURE DI GRANDE VERSATILITÀ, SOLUZIONI PROGETTUALI PER L'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA.

CONCEPT.S RECALLS THE ATMOSPHERE AND UNIQUENESS OF NORDIC STONES, REINTERPRETING THEM IN EVERYDAY LIVING VENUES. COLOURS, SURFACES AND NATURAL INSPIRATION MERGE TO CREATE VERSATILE SURFACE FINISHES, PROJECT-PLANNING SOLUTIONS FOR CONTEMPORARY ARCHITECTURE.

CONCEPT.S ÉVOQUE L'ATTITUDE ET LE CARACTÈRE UNIQUE DES PIERRES NORDIQUES, EN LES REPROPOSANT CONCRÉTEMENT DANS LES ESPACES DE LA VIE QUOTIDIENNE. LES COULEURS, LES SURFACES ET LA FORCE D'INSPIRATION NATURELLE SE TRADUISENT DANS DES FINITIONS DE GRANDE VERSATILITÉ ET DES SOLUTIONS CONCEPTUELLES POUR L'ARCHITECTURE CONTEMPORAINE.

CONCEPT.S ERINNERT AN DAS TEMPERAMENT UND DIE EINIGARTIGKEIT NORDISCHER STEINE UND FÜGT SIE IN DIE RÄUME DES TÄGLICHEN LEBENS EIN. FARBE, OBERFLÄCHE UND DIE KRAFT KLÄRER NATÜRLICHER INSPIRATION DRÜCKEN SICH AUS IN FINISHES VON GROSSER VIELSEITIGKEIT. PROJEKTLÖSUNGEN FÜR ZEITGENÖSSISCHE ARCHITEKTUR.


CONCEPT.S ПРИНОСИТ С СОБОЙ В КОНТЕКСТ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ТЕМПЕРАМЕНТ И УНИКАЛЬНОСТЬ СЕВЕРНЫХ КАМНЕЙ. ЦВЕТА, ФАКТУРЫ, СТОЙКОСТЬ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА ОТРАЖАЮТСЯ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ, ЭФФЕКТНО НАРЯЖАЮЩИХ СОВРЕМЕННЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.



ARGENT STONE



14



PAGE ON THE LEFT:

ARGENT STONE IN 30x60

ARGENT STONE OUT 30x60

ARGENT STONE DIMENSION MIX 30x60

PAGE ON THE RIGHT:

ARGENT STONE IN 60x60

ARGENT STONE IN 30x60

ARGENT STONE OUT 30x60



15



BELGIAN GREY
WALL MIX 30x60

EASY PLANK OUTDOOR
ROVERE 15x60

BELGIAN GREY OUT 30x60

16

.SIGN

L'ENERGIA DI SEgni E TEXTURE INIMITABILI INTRODUcono UN NUOVO CONCETTO DI DESIGN.
SUPERFICI CHE RICHIAMANO PREZIOSE LAVORAZIONI ARTIGIANALI GIOCANO CON LA LUCE CREANDO
EFFETTI VISIVIDI RARA FORMA E BELLEZZA.

ALL THE ENERGY OF INCOMPARABLE MARKS AND TEXTURES INTRODUCE A NEW DESIGN CONCEPT.
SURFACES THAT RECALL PRECIOUS CRAFTSMANSHIP MANUFACTURING PRACTICES PLAY WITH LIGHT
CREATING VISUAL EFFECTS OF RARE BEAUTY.

L'ÉNERGIE DE SIGNES ET DE TEXTURES INIMITABLES PRÉSENTE UNE NOUVELLE NOTION DE DESIGN.
LES SURFACES RAPPELANT DES TRAVAUX ARTISANAUX PRÉCIEUX JOUENT AVEC LA LUMIÈRE ET CRÉENT DES
EFFETS VISUELS D'UNE FORME ET D'UNE BEAUTÉ RARES.

DIE ENERGIE DER UNNACHAHMLICHEN MUSTER UND TEXTUREN FÜHRT EIN NEUES DESIGNKONZEPT EIN.
OBERFLÄCHEN, DIE AN KOSTBARE HANDEWERKLICHE BEARBEITUNGSWEISEN ERINNERN, SPIelen MIT DEM
LICHT UND SCHaffen OPTISCHE EFFEKTE VON SELTENER FORM UND SCHÖNHEIT.

ЭНЕРГИЯ РИСУНКА И НЕПОДРАЖАЕМАЯ ФАКТУРА СКРЫВАЮТ В СЕБЕ НОВУЮ КОНЦЕПЦИЮ ДИЗАЙНА.
ПОВЕРХНОСТИ, НАПОМИНАЮЩИЕ ЦЕННЫЕ ОТДЕЛКИ В СТИЛЕ РЕМЕСЛЕНЫХ ТРАДИЦИЙ, РОЖДАЮТ
НЕОБЫКНОВЕННУЮ ПО КРАСОТЕ ИГРУ СВЕТА.



17




PAGE ON THE LEFT:
BELGIAN GREY OUT 30x60
BELGIAN GREY WALL MIX 30x60
EASY PLANK OUTDOOR ROVERE 15x60

PAGE ON THE RIGHT:
BELGIAN GREY OUT 30x60
BELGIAN GREY WALL MIX 30x60



19





JURA OUT 30x60

JURA IN 60x60

— 20 —

.STYLE

L'ESCLUSIVA STRUTTURA DELLA SUPERFICIE OUT, DISPONIBILE NEL FORMATO 30x60, GARANTISCE CONTINUITÀ STILISTICA TRA AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI: QUALITÀ ED ESSENZA ORIGINARIA DELLA PIETRA SI TRAMUTANO IN PASSIONE PER L'OUTDOOR DESIGN.

THE EXCLUSIVE TEXTURE OF THE OUT SURFACE, AVAILABLE IN 30x60, GUARANTEES A CONTINUOUS EFFECT INDOORS AND OUTDOORS: THE QUALITY AND ORIGINAL FEATURES OF STONE TRANSLATE INTO PASSION FOR OUTDOOR DESIGN.

LA STRUCTURE EXCLUSIVE DE LA SURFACE OUT, DISPONIBLE DANS LE FORMAT 30x60, ASSURE UNE CONTINUITÉ STYLISTIQUE ENTRE LES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS: QUALITÉ ET ESSENCE ORIGINELLE DE LA PIERRE SE TRANSFORMENT EN PASSION POUR LE DESIGN D'EXTÉRIEUR.

DIE EXKLUSIVE STRUKTUR DES FINISHES OUT, ERHÄLTLICH IM FORMAT 30x60, GARANTIERT DIE STILISTISCHE KONTINUITÄT IN DEN AUSSEN- UND INNENAMBIENTEN: QUALITÄT UND ORIGINALITÄT DES STEINS VERWANDELN SICH IN LEIDENSCHAFT FÜR OUTDOOR-DESIGN.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТОК OUT, ДОСТУПНЫХ В ФОРМАТЕ 30x60, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГАРМОНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ПРОСТРАНСТВ В ЕДИНОМ СТИЛЕ: КАЧЕСТВО И ПРИРОДНАЯ СУЩНОСТЬ КАМНЯ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В СТРАСТЬ К ЭКСТЕРЬЕРНОМУ И ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНУ.



JURA



— 22 —



— 23 —

PAGE ON THE RIGHT:
JURA IN 60x60
JURA OUT 30x60

PAGE ON THE LEFT:
JURA IN 60x60

IN SURFACE

NATURALE - MATT - NATUREL - NATUR - MATOBAR

MONOCALIBRO, RETTIFICATO E SQUADRATO - RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER - MONOCALIBRE, RECTIFIÉ ET MIS D'EQUERRE
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING - РЕТИФИЦИРОВАННАЯ, ОДНОГО КАЛИБРА




— 24 —



75x75 - 29 $\frac{1}{16}$ "x29 $\frac{1}{16}$ "



60x120 - 23 $\frac{1}{16}$ "x47 $\frac{1}{16}$ "



60x60 - 23 $\frac{1}{16}$ "x23 $\frac{1}{16}$ "



30x60 - 11 $\frac{1}{16}$ "x23 $\frac{1}{16}$ "


DECORI - DECORS - DEKORE - ДЕКОРЫ



WALL MIX
30x60 - 11 $\frac{1}{16}$ "x23 $\frac{1}{16}$ "




DIMENSION MIX
30x60 - 11 $\frac{1}{16}$ "x23 $\frac{1}{16}$ "




EXPANSION MIX
30x60 - 11 $\frac{1}{16}$ "x23 $\frac{1}{16}$ "




— 25 —



75x75 - 29 $\frac{1}{16}$ "x29 $\frac{1}{16}$ "



60x120 - 23 $\frac{1}{16}$ "x47 $\frac{1}{16}$ "



60x60 - 23 $\frac{1}{16}$ "x23 $\frac{1}{16}$ "



30x60 - 11 $\frac{1}{16}$ "x23 $\frac{1}{16}$ "


DECORI - DECORS - DEKORE - ДЕКОРЫ



WALL MIX
30x60 - 11 $\frac{1}{16}$ "x23 $\frac{1}{16}$ "



DIMENSION MIX
30x60 - 11 $\frac{1}{16}$ "x23 $\frac{1}{16}$ "



EXPANSION MIX
30x60 - 11 $\frac{1}{16}$ "x23 $\frac{1}{16}$ "



JURA

IN SURFACE

NATURALE - MATT - NATUREL - NATUR - MATOBAR

MONOCALIBRO, RETTIFICATO E SQUADRATO - RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER - MONOCALIBRE, RECTIFIÉ ET MIS D'EQUERRE
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING - РЕТИФИЦИРОВАННАЯ, ОДНОГО КАЛИБРА



60x60 - 23 $\frac{1}{16}$ "x23 $\frac{1}{16}$ "



30x60 - 11 $\frac{1}{16}$ "x23 $\frac{1}{16}$ "

DECORI - DECORS - DEKORE - ДЕКОРЫ




WALL MIX
30x60 - 11 $\frac{1}{16}$ "x23 $\frac{1}{16}$ "



DIMENSION MIX
30x60 - 11 $\frac{1}{16}$ "x23 $\frac{1}{16}$ "



EXPANSION MIX
30x60 - 11 $\frac{1}{16}$ "x23 $\frac{1}{16}$ "



BELGIAN GREY

DECORI - DECORS - DEKORE - ДЕКОРЫ



WALL MIX
30x60 - 11 $\frac{1}{16}$ "x23 $\frac{1}{16}$ "



DIMENSION MIX
30x60 - 11 $\frac{1}{16}$ "x23 $\frac{1}{16}$ "



EXPANSION MIX
30x60 - 11 $\frac{1}{16}$ "x23 $\frac{1}{16}$ "

— 25 —



26

IN SURFACE

NATURALE - MATT - NATUREL - NATUR - MATOBAR

MONOCALIBRO, RETTIFICATO E SQUADRATO - RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER - MONOCALIBRE, RECTIFIÉ ET MIS D'EQUERRE
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING - РЕТИФИЦИРОВАННАЯ, ОДНОГО КАЛИБРА


ARGENT STONE



75x75 - 29 $\frac{1}{16}$ "x29 $\frac{1}{16}$ "



60x120 - 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{8}$ "



60x60 - 23 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "



30x60 - 11 $\frac{1}{16}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "

DECORI - DECORS - DEKORE - ДЕКОРЫ



WALL MIX
30x60 - 11 $\frac{1}{16}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "



DIMENSION MIX
30x60 - 11 $\frac{1}{16}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "



EXPANSION MIX
30x60 - 11 $\frac{1}{16}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "

OUT SURFACE

NATURALE - MATT - NATUREL - NATUR - MATOBAR

MONOCALIBRO, RETTIFICATO E SQUADRATO - RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER - MONOCALIBRE, RECTIFIÉ ET MIS D'EQUERRE
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING - РЕТИФИЦИРОВАННАЯ, ОДНОГО КАЛИБРА

NORDIC STONE



30x60 - 11 $\frac{1}{16}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "

BRERA



30x60 - 11 $\frac{1}{16}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "

Al fine di rendere il prodotto più naturale, le strutture della finitura out presentano una direzionalità variabile e non uniforme.

In order to make the product as natural as possible, the texture of the out surface finish has a variable, uneven effect.

Afin de conférer un caractère plus naturel au produit, les structures de la finition out présentent une direction variable et non uniforme.

Um das Produkt noch natürlicher werden zu lassen weisen die Strukturen des Finishs out eine veränderliche und nie gleichmäßige Linie auf.

Структурный рельеф плиток Out отличается меняющейся, неоднородной направленностью, что придает изделию большую натуральность.

[www.concept-s.com](#)

[www.concept-s.com](#)

[www.concept-s.com](#)

[www.concept-s.com](#)

27



JURA

OUT SURFACE

NATURALE - MATT - NATUREL - NATUR - MATOBAR

MONOCALIBRO, RETTIFICATO E SQUADRATO - RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER - MONOCALIBRE, RECTIFIÉ ET MIS D'EQUERRE
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING - РЕТИФИЦИРОВАННАЯ, ОДНОГО КАЛИБРА



30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



BELGIAN GREY



30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

Al fine di rendere il prodotto più naturale, le strutture della finitura out presentano una direzionalità variabile e non uniforme.

In order to make the product as natural as possible, the texture of the out surface finish has a variable, uneven effect.

Afin de conférer un caractère plus naturel au produit, les structures de la finition out présentent une direction variable et non uniforme.

Um das Produkt noch natürlicher werden zu lassen weisen die Strukturen des Finishs out eine veränderliche und nie gleichtönige Linie auf.

Структурный рельеф плиток Out отличается меняющейся, неоднородной направленностью, что придает изделиям большую натуральность.



ARGENT STONE

OUT SURFACE

NATURALE - MATT - NATUREL - NATUR - MATOBAR

MONOCALIBRO, RETTIFICATO E SQUADRATO - RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER - MONOCALIBRE, RECTIFIÉ ET MIS D'EQUERRE
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING - РЕТИФИЦИРОВАННАЯ, ОДНОГО КАЛИБРА



30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"


Al fine di rendere il prodotto più naturale, le strutture della finitura out presentano una direzionalità variabile e non uniforme.

In order to make the product as natural as possible, the texture of the out surface finish has a variable, uneven effect.

Afin de conférer un caractère plus naturel au produit, les structures de la finition out présentent une direction variable et non uniforme.

Um das Produkt noch natürlicher werden zu lassen weisen die Strukturen des Finishs out eine veränderliche und nie gleichtönige Linie auf.


Структурный рельеф плиток Out отличается меняющейся, неоднородной направленностью, что придает изделиям большую натуральность.



** Disponibile solo su richiesta - Manufactured only upon special request - Seulement sur demande - Nur auf Anfrage - Производится только по заказу

● NATURALE - MATT - NATUREL - NATUR - MATOBAR

I STRUTTURATO - TEXTURED - STRUCTURE - STRUKTURIERT - СТРУКТУРИРОВАННАЯ



* WALL MIX
30x60 cm
11¹³/₁₆"x23⁷/₈"

* DIMENSION MIX
30x60 cm
11¹³/₁₆"x23⁷/₈"

* EXPANSION MIX
30x60 cm
11¹³/₁₆"x23⁷/₈"

* Disponibile in tutti i colori - Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - Alle Farben erhältlich - Доступна во всех цветах

IMBALLI - PACKING - CONDITIONNEMENT - VERPACKUNGS - EINHEITEN - УПАКОВКА

	FORMATO - SIZE - FORMAT - ФОРМАТ		SCATOLA - BOX - БОÎТЕ - KARTON - КОРОБКА			PALLET - PALLETTE - ПАЛЕТА		
	CM	INCHES	PZ	MQ	KG	SC	MQ	KG
NATURALE - MATT - NATUREL NATUR - MATOBAR	60x120	23 ⁷ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ "	2	1,44	37,08	15	21,6	556,2
	75x75	29 ⁹ / ₁₆ "x29 ⁹ / ₁₆ "	2	1,125	25	42	47,25	1050
	60x60	23 ⁷ / ₈ "x23 ⁷ / ₈ "	3	1,08	24,82	40	43,2	992,8
	30x60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁷ / ₈ "	6	1,08	22,99	40	43,2	919,6
STRUTTURATO - TEXTURED - STRUCTURE STRUKTURIERT - СТРУКТУРИРОВАННАЯ	30x60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁷ / ₈ "	6	1,08	22,99	40	43,2	919,6

Le tonalità dei campioni sono da considerarsi puramente indicative - Tones of samples are indicative - Les tonalités des échantillons sont purement indicatives

Die farbton der Muster sind als rein indicativ zu betrachten - Тона образцов ориентировочные.

Si raccomanda l'utilizzo di una fuga di 2/3 mm al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la naturalezza del risultato finale. - We recommend you a 2/3 mm grout joint to simplify the laying and optimize the naturalness of the final result. - Un joint de 2/3 mm est conseillé afin de simplifier les opérations de pose et optimiser l'effet naturel du résultat final. - Es wird empfohlen mit einer Fuge von 2/3 mm zu arbeiten, um am Ende den Verlegungsvorgang zu vereinfachen und die bestmögliche Natürlichkeit der Arbeit zu erzielen. - Для облегчения операций укладки и повышения натуральности вида конечного результата рекомендуется выполнять шов шириной 2-3 мм.

Al fine di facilitare la manutenzione ordinaria si raccomanda di effettuare un lavaggio acido dopo 48 ore dalla stuccatura con un acido specifico per gres porcellanato (ad esempio "Nuovo Caesar 1"). In order to favour the ordinary maintenance procedures, it is recommended to carry out an acid wash of the surface after 48 hours from grout filling using an acid agent specific for porcelain stoneware tiles (for example "Nuovo Caesar 1"). - Afin de faciliter l'entretien ordinaire de votre carrelage, nous vous conseillons de le laver 48 heures après le colmatage des joints, avec un acide spécifique pour grès cérame (par exemple "Nuovo Caesar 1"). Um die Instandhaltung zu erleichtern, empfiehlt es sich 48 Stunden nach der Stuckatur mit einer sauren Lösung speziell für Feinsteinzeug zu waschen (z.Bsp. "Nuovo Caesar 1"). Чтобы упростить уход за плиткой, спустя 48 часов после затирки швов рекомендуется выполнить обработку кислотным продуктом, пригодным для керамогранита (например, "Nuovo Caesar 1").

Caratteristiche tecniche

Technical information - Notes techniques - Technische Auskünfte - Техническая характеристика

Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo B1A con E ≤ 0,5% UGL - Classification in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards B1A with E ≤ 0,5% UGL
Classification selon EN 14411 ISO 13006 annexe G groupe B1A avec E ≤ 0,5% UGL - Klassifizierung gemäß EN 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe B1A mit E ≤ 0,5% UGL
Классификация в соответствии с EN 14411 ISO 13006, приложение G, стандарт B1A, где E≤0,5%UGL

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	NORMA NORMS NORME NORM HOPMA	VALORE MEDIO "CAESAR" AVERAGE "CAESAR" VALUE MOYEN VALEUR "CAESAR" "CAESAR" DURCHSCHNITTSWERT СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕЗАР
	Dimensione - Size - Dimension Abmessungen - Размер	ISO 10545-2	Conforme - In accordance - Conforme Erfüllt - Соответствует
	Assorbimento % d'acqua* Water absorption %* Absorption d'eau %* Wasseraufnahme %* % поглощения воды *	ISO 10545-3	0,05 %
	Resistenza alla flessione* Bending strength* Résistance à la flexion* Biegezugfestigkeit* Упругость*	ISO 10545-4	≥ 47 N/mm ²
	Resistenza all'abrasione profonda* Deep scratch resistance* Résistance à l'abrasion profonde* Widerstand gegen Tiefeverschleiß* Устойчивость глубокому истиранию*	ISO 10545-6	≤ 145 mm ³
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal linear expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Koeffizient der linearen thermischen Dehnung Коэффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	≈ 6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)
	Resistenza agli sbalzi termici Termal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechsel Beständigkeit Устойчивость к темповому перепаду	ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistante Beständig Стойкий
	Dilatazione all'umidità Expansion in humidity Dilatation à l'humidité Feuchtigkeitsausdehnung Расширение в условиях влажности	ISO 10545-10	≤ 0,1 (mm/m)
	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit Морозустойчивость	ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistante Beständig Стойкий
	Resistenza all'attacco chimico * Resistance to chemical attack * Résistance à l'attaque chimique * Beständigkeit gegen Chemikalien * Устойчивость к химическому воздействию *	ISO 10545-13	Resistente Resistant Résistante Beständig Стойкий
	Resistenza alle macchie Resistance to stains Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Устойчивость к образованию пятен	ISO 10545-14	Pulibile Cleanable Nettoyable Leicht zu reinigen Чистящийся
	Resistenza allo scivolamento** Slip resistance** Résistance au glissement** Rutschhemmende Eigenschaft** Сопротивление скольжению**	DIN 51130-51097	IN R9 A OUT R11 A+B
		ASTM C1028	IN ≥ 0,60
		C.O.F DRY	OUT ≥ 0,70
		C.O.F WET	
	Spessore nominale - Nominal thickness Epaisseur nominal - Nominalstärke Номинальная толщина	(60x120) 10,5 mm	(75x75, 60x60, 30x60) 10 mm

* Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione - Average values referred to the last two years of production - Valeurs moyennes des deux dernières années de production - Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen - Средние значения относительно последних двух лет производства

**Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto - As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing - Valeurs se référant à la finition naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux; nous sommes disponibles pour le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat - Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und in anerkannten externen Labors geprüft; im Unternehmen erhältlich; für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung. - Значения, касающиеся натуральных характеристик изделий и тестов, выполненных внешними авторизованными лабораториями, имеются компании. Мы готовы выполнить проверку партии товара, которую намереваетесь приобрести.

*Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina - For domestic chemicals and swimming pool additives - Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines - Für chemische Produkte für den Haushalt und Schwimmbadzusätze - Для бытовых химикатов и добавок для бассейнов.

Ceramiche Caesar si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.
Ceramiche Caesar reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.
Ceramiche Caesar se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.
Die Firma Ceramiche Caesar behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.
Ceramiche Caesar оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в характеристики изделий, содержащихся в настоящем каталоге.



Ceramiche Caesar S.p.A.

Via Canaletto, 49
41042 Spezzano di Fiorano (Mo)
Tel. +39 0536 817111
Fax +39 0536 817298 - 817300
www.caesar.it - info@caesar.it