


CERAMICHE
• CÆSAR •
LA CULTURA DELLA MATERIA

Via Camerino, 49 - 41040 Spezzano di Fiorano (Mo)
Tel. +39 0536 817111 - Fax +39 0536 817298 - 817300
<http://www.caesar.it> - e-mail:info@caesar.it



*Quality
Quartz*

CERAMICHE
• CÆSAR •
LA CULTURA DELLA MATERIA

$$\left\{ \left[\left(performance \right)^2 + \left(creativity \right)^2 \right] + \left[\left(style \right)^2 + \left(freedom \right)^2 \right] \right\}$$

$$\left\{ \left[\left(performances \right)^2 + \left(créativité \right)^2 \right] + \left[\left(style \right)^2 + \left(liberté \right)^2 \right] \right\}$$

$$\left\{ \left[\left(performance \right)^2 + \left(kreativität \right)^2 \right] + \left[\left(stil \right)^2 + \left(freiheit \right)^2 \right] \right\}$$

$$\left\{ \left[\left(rendimiento \right)^2 + \left(creatividad \right)^2 \right] + \left[\left(estilo \right)^2 + \left(libertad \right)^2 \right] \right\}$$

$$\boxed{\left\{ \left[\left(performance \right)^2 + \left(creatività \right)^2 \right] + \left[\left(stile \right)^2 + \left(libertà \right)^2 \right] \right\}}$$

=





This product is the result of investments in technology and research in the field of porcelain stoneware. It is based on the will to reach the highest standard of excellence possible. It is the perfect combination of performance, functionality and aesthetics. Today, Caesar is presenting Quality Quartz, top quality ceramic quartz, which takes its inspiration from the noblest qualities of quartz. The latter have been reinterpreted and enriched with the exceptional performance of the best Caesar technical porcelain stoneware to offer designers different possibilities of use and the guarantee of a perfect final result in different kind of environment.


Réultat de nouveaux investissements technologiques et de recherche dans le domaine du grès cérame. Fruit d'une volonté tendant à atteindre toujours l'excellence. Conjonction parfaite de prestations, de fonctionnalités et d'esthétique : aujourd'hui Caesar présente Quality Quartz, le quartz céramique de qualité, qui s'inspire de la beauté naturelle des quartzites les plus nobles, en les interprétant et en les enrichissant des exceptionnelles performances du meilleur grès cérame technique de la tradition Caesar, pour offrir aux professionnels de nombreuses possibilités d'utilisation dans la certitude d'un résultat final irréprochable pour différentes destination d'utilisation.

E' il risultato di nuovi investimenti in tecnologia e ricerca nel campo del gres porcellanato. E' il frutto di una volontà tesa a raggiungere sempre l'eccellenza. E' un connubio perfetto di prestazioni, funzionalità ed estetica: oggi Caesar presenta Quality Quartz, il quarzo ceramico di qualità, che si ispira alla naturale bellezza delle quarziti più nobili, interpretandole ed arricchendole delle eccezionali prestazioni del miglior gres porcellanato tecnico della tradizione Caesar, per offrire ai professionisti numerose possibilità di utilizzo, nella certezza di un risultato finale ineccepibile per diverse destinazioni d'uso.



Das Ergebnis neuer Investitionen in Technologie und Forschungsarbeit auf dem Gebiet des Feinsteinzeugs. Das Ergebnis des Engagements stets nach Perfektion zu streben. Die perfekte Kombination von Leistung, Funktionalität und Ästhetik: Caesar präsentiert Quality Quartz, die hochwertige Quarzkeramik, die sich an der natürlichen Schönheit der wertvollsten Quarzite inspiriert, diese interpretiert und um die herausragendsten technischen Eigenschaften des besten Feinsteinzeugs der Tradition von Caesar bereichert. Dieses Produkt bietet dem Nutzer zahlreiche Möglichkeiten sowie die Gewissheit, für verschiedene Verwendungszweck unübertroffene Ergebnisse zu erzielen.

Es es el resultado de nuevas inversiones en tecnología e investigación en el campo del grés porcelanado. Es el fruto de una voluntad orientada a alcanzar siempre la excelencia. Es la unión perfecta de prestaciones, funcionalidades y estética: hoy Caesar presenta Quality Quartz, el cuarzo cerámico de calidad que se inspira en la natural belleza de las cuarcitas más nobles, interpretándolas y enriqueciéndolas con las excepcionales prestaciones del mejor grés porcelanado técnico de la tradición Caesar, para ofrecer a los profesionales múltiples posibilidades de uso, con la certeza de un resultado final irreproducible en diferentes destino de uso.



QUARZITE DI BARGE SINTRA QUARTZ

Quarzite di Barge
30x60, 30x30 cm
Sintra Quartz
30x30 cm, Wall





Q²
Quality
Quartz



performance al quadrato

Bella e inalterabile nel tempo come le migliori quarziti naturali, ma solida, ingeliva, resistente come il miglior gres porcellanato tecnico ad alto spessore (**12 mm**).





the square power of *performance*

Beautiful and unchangeable, just like the best natural quartzite. Solid, frost-proof, resistant, just like the best extra thick porcelain stoneware (12 mm).

performances élevées à la puissance 2



Belle et inaltérable dans le temps tout comme les meilleures quartzites naturelles, mais solide, non-gélive, résistante comme pour le meilleur grès cérame technique à épaisseur majorée (12mm).

performance hoch zwei

Schön und zeitbeständig wie die wertvollsten Naturquarzite und gleichzeitig robust, frostbeständig wie technisch hochwertigstes Feinsteinzeug von großer Stärke (12 mm).

rendimiento al cuadrado

Bella e inalterable a lo largo del tiempo, como las mejores cuarcitas naturales, pero sólida, resistente a la congelación, fuerte como el mejor grés porcelanado técnico de gran espesor (12 mm).



QUARZITE
DI BARGE
SINTRA
QUARTZ

BLACK PLANET

60x60, 30x60 cm



Composizione C Sintra Quartz
Listello metallo 2,1x60 cm





Q²
Quality
Quartz





BLACK
PLANET

PIETRA DI COGNE SINTRA QUARTZ

Pietra di Cogne 60x60, 40x60 cm
Sintra Quartz Composizione C, Wall
Listello metallo 2,1x60 cm





Q²
Quality
Quartz



the square power of *creativity*

With Quality Quartz, you can set your creativity free, with no limit to installation possibilities, thanks to **6 different sizes**, all modular, and to an extremely complete and versatile range. Perfectly rectified and squared edges guarantee perfectly **defined sizes** and the possibility to create different installation patterns using all sizes, with extremely small joints to increase the natural appearance and final result.

créativité élevées à la puissance 2

Quality Quartz, possibilité de donner libre cours à toute sa propre fantaisie et créativité sans limite de pose, grâce aux **6 formats différents**, tous modulaires entre eux, et à la gamme extrêmement complète et polyvalente. La rectification parfaite et la mise d'équerre des bords garantissent le **monocalibre** même entre les différents formats, et donc la possibilité de réaliser sans problème pose en multiformats, en utilisant des joints minimes et en optimisant l'aspect naturel ainsi que l'esthétique du résultat final.



kreativität hoch zwei

Mit Quality Quartz können Sie Ihrer Fantasie und Kreativität freien Lauf lassen. Dank der **6 unterschiedlichen Formate**, die alle frei miteinander kombiniert werden können, sowie der absolut kompletten und vielseitigen Produktpalette arbeiten Sie ohne jede Einschränkung bei der Verlegung. Mit den perfekt geschliffenen und begradierten Kanten sowie der auch bei unterschiedlichen Formaten einheitlichen **Mono-Kaliber** können problemlos Verlegungsvariationen mit schmalen Fugen realisiert und so die natürliche Schönheit und die ästhetische Ausstrahlung des Endprodukts maximiert werden.





creatividad al cuadrado

Con Quality Quartz es posible liberar la propia fantasía y creatividad, sin límites de colocación, gracias a **6 formatos diferentes**, todos modulares entre sí, y a una gama sumamente completa y versátil. La perfecta rectitud y el corte escuadrado de los bordes garantizan el **monocalibre** incluso dentro de diferentes formatos, dando la posibilidad de realizar sin problemas colocaciones multiformato, dejando juntas mínimas y maximizando la naturaleza y el rendimiento estético del resultado final.



creatività al quadrato

Con Quality Quartz è possibile dare libero sfogo alla propria fantasia e creatività, senza limiti di posa, grazie ai **6 formati diversi**, tutti modulari, ed alla gamma estremamente completa e versatile. La perfetta rettifica e squadratura dei bordi garantisce il **monocalibro** anche tra diversi formati, e quindi la possibilità di realizzare senza problemi pose multiformato, utilizzando giunti minimi e massimizzando così la naturalezza e la resa estetica del risultato finale.



PIETRA DI
COGNE
SINTRA
QUARTZ

**TEA
QUARTZ**

60x60, 30x60, 20x60
30x30, 20x30 cm
Wall
Brick 1





Q²
Quality
Quartz





TEA
QUARTZ

SERPENTINO VITTORIA

60x60, 30x30 cm

Wall





Q²
Quality Quartz



stile al quadrato

Di una bellezza sobria, semplice ed elegante, come le migliori quarziti naturali, Quality Quartz si caratterizza per la sua superficie sicura ed antiscivolo, ma anche facile da pulire e gradevole al tatto. La sua **variabilità cromatica accentuata ma piacevolmente armonica** ne fa un prodotto ideale per arredare tutti quegli ambienti, sia classici che moderni, dove lo stile è di casa.



the square power of style

Along with its simple and elegant appearance, resembling that of natural quartzite, Quality Quartz is characterised by a safe and non-slip surface that is both easy to clean and pleasant to touch. Its **striking but pleasantly harmonious chromatic variability** makes it an ideal choice for both classic and modern environments, where style is at home.

style à la puissance 2

D'une beauté sobre, simple et élégante, comme pour les meilleures quartzites naturelles, Quality Quartz se caractérise de par son surfacage sûr et antiDérapant, mais facile à nettoyer et doux au toucher. Sa **variabilité chromatique accentuée mais agréablement harmonieuse** en fait un produit idéal pour les intérieurs et classiques et modernes, où le style est de la maison.



stil hoch zwei

Neben der schlichten Schönheit und Eleganz der hochwertigsten Naturquarzite zeichnet sich Quality Quartz durch seine besondere Oberfläche aus, die nicht nur rutschfest, sondern auch leicht zu reinigen und angenehm bei der Berührung ist. Dank seiner **ausgeprägten und dennoch harmonischen Farbvielfalt** eignet sich dieses Produkt ideal für die Gestaltung sowohl klassischer als auch modernerer Umgebungen, wo der Stil zuhause ist.

estilo al cuadrado


De una belleza sobria, simple y elegante, como las mejores cuarcitas naturales, Quality Quartz se caracteriza por tener una superficie segura y antideslizante, pero fácil de limpiar y agradable al tacto. Su **variedad cromática, acentuada pero plácidamente armónica**, la convierte en un producto ideal para decorar cualquier ambiente, clásico o moderno, donde el estilo es como de la casa.



**SERPENTINO
VITTORIA**

SINTRA
QUARTZ


60x60, 30x60, 30x30,
20x60, 20x30 cm





Q²
Quality
Quartz





SINTRA
QUARTZ

PIETRA DI COGNE

60x60, 20x60 cm
Wall





Q²
Quality
Quartz

PIETRA DI COGNE

the square power of freedom

Quality Quartz is the first of a new generation of products, which offer absolute freedom of expression and design.

The innovative product concept, the technical performance, the high aesthetic value and the broadness of the range make Quality Quartz a real project, capable of affording an exceptional result both indoors and outdoors, on floors and walls.

liberté à la puissance 2

Dès ce jour avec Quality Quartz est née une nouvelle génération de produits synonymes de liberté absolue d'expression et de conception.

Le concept innovant de produire, les performances techniques, les valeurs esthétiques ainsi que l'étendue de la gamme font de Quality Quartz un véritable projet complet de décoration, en mesure de garantir un résultat irréprochable et en intérieur et en extérieur, soit au sol soit en revêtement mural.



freiheit hoch zwei

Mit Quality Quartz wird heute eine neue Produktgeneration geboren, die Sinnbild absoluter gestalterischer und planerischer Freiheit ist .

Mit seinem innovativen Konzept, seinen technischen Eigenschaften, seiner ästhetischen Werte sowie der Vielfalt der Produktpalette wird Quality Quartz zu einem wahren Einrichtungsprojekt. Es garantiert unübertroffene Ergebnisse in Räumen ebenso wie im Freien, ob als Boden- oder Wandfliese.

libertad al cuadrado

Desde hoy con Quality Quartz nace una nueva generación de productos sinónimo de absoluta libertad de expresión y proyección.

El concepto innovador de producto, los rendimientos técnicos, las elevadas valencias estéticas, como así también la amplitud de la gama, hacen de Quality Quartz un verdadero proyecto de decoración, capaz de garantizar un resultado irreprochable en pisos y revestimientos de ambientes tanto interiores como exteriores.





libertà al quadrato



Da oggi con Quality Quartz nasce una nuova generazione di prodotti sinonimo di assoluta libertà di espressione e progettazione.

Il concetto innovativo di prodotto, le performance tecniche, le elevate valenze estetiche nonché l'ampiezza della gamma, fanno di Quality Quartz un vero e proprio progetto di arredo, in grado di garantire un risultato ineccepibile sia in ambienti interni che esterni, sia a pavimento che a rivestimento.

**QUARZITE
DI BARGE
SINTRA
QUARTZ**

Quarzite di Barge
60x60, 40x60, 30x60, 20x60 cm
Sintra Quartz
20x60 cm






Q²
Quality
Quartz





QUARZITE
DI BARGE



	<p>Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor</p> <p>12 mm</p>	<p>Monocalibro, quadrato e rettificato Rectified, one caliber and squared Monocalibre, mis d'équerre et rectifié Ein kaliber, rechtwinkelung und rektifiziert Rectificado, esquadrado, calibre fijo</p>
---	--	---

SINTRA QUARTZ

Monocalibro, rettificato, quadrato - Rectified, squared, one caliber - Monocabre, rectifié et mis d'équerre
 Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinkelung - Rectificado, esquadrado, calibre fijo



60x60 cm - 24"x24"



40x60 cm - 16"x24"



30x60 cm - 12"x24"



20x60 cm - 8"x24"



30x30 cm - 12"x12"



20x30 cm - 8"x12"



BRICK 1*
30x30 cm - 12"x12"



BRICK 2 **
30x30 cm - 12"x12"



COMPOSIZIONE C ***
30x30 cm - 12"x12"



WALL
30x60 cm - 12"x24"

* Formato tozzetto - Tozzetto size - Format cabochon - Format tozzetto - Formato tao 15x5,5 cm

** Formato tozzetto - Tozzetto size - Format cabochon - Format tozzetto - Formato tao 7,4x7,4 cm

*** Formato tozzetto - Tozzetto size - Format cabochon - Format tozzetto - Formato tao 7,5x3,5 cm

TEA QUARTZ

Natura & design

Monocalibro, rettificato, quadrato - Rectified, squared, one caliber - Monocabrié, rectifié et mis d'équerre
Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinkelung - Rectificado, esquadrado, calibre fijo



60x60 cm - 24"x24"



40x60 cm - 16"x24"



30x60 cm - 12"x24"




20x60 cm - 8"x24"



30x30 cm - 12"x12"



20x30 cm - 8"x12"



BRICK 1*
30x30 cm - 12"x12"



BRICK 2**
30x30 cm - 12"x12"



COMPOSIZIONE C***
30x30 cm - 12"x12"



WALL
30x60 cm - 12"x24"

* Formato tozzetto - Tozzetto size - Format cabochon - Format tozzetto - Formato tacco 15x5,5 cm

** Formato tozzetto - Tozzetto size - Format cabochon - Format tozzetto - Formato tacco 7,4x7,4 cm

*** Formato tozzetto - Tozzetto size - Format cabochon - Format tozzetto - Formato tacco 7,5x3,5 cm

QUARZITE DI BARGE

Monocalibro, rettificato, quadrato - Rectified, squared, one caliber - Monocabibre, rectifié et mis d'équerre
 Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinkelng - Rectificado, esquadrado, calibre fijo



60x60 cm - 24"x24"



40x60 cm - 16"x24"



30x60 cm - 12"x24"



20x60 cm - 8"x24"



30x30 cm - 12"x12"



20x30 cm - 8"x12"

BRICK 1*
30x30 cm - 12"x12"BRICK 2**
30x30 cm - 12"x12"COMPOSIZIONE C ***
30x30 cm - 12"x12"WALL
30x60 cm - 12"x24"

* Formato tozzetto - Tozzetto size - Format cabochon - Format tozzetto - Formato tacco 15x5,5 cm

** Formato tozzetto - Tozzetto size - Format cabochon - Format tozzetto - Formato tacco 7,4x7,4 cm

*** Formato tozzetto - Tozzetto size - Format cabochon - Format tozzetto - Formato tacco 7,5x3,5 cm

PIETRA DI COGNE

Monocalibro, rettificato, quadrato - Rectified, squared, one caliber - Monocalibre, rectifié et mis d'équerre
 Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinkelng - Rectificado, esquadrado, calibre fijo



60x60 cm - 24"x24"



40x60 cm - 16"x24"



30x60 cm - 12"x24"



20x60 cm - 8"x24"



30x30 cm - 12"x12"



20x30 cm - 8"x12"

BRICK 1•
30x30 cm - 12"x12"BRICK 2 ••
30x30 cm - 12"x12"COMPOSIZIONE C •••
30x30 cm - 12"x12"WALL
30x60 cm - 12"x24"

• Formato tozzetto - Tozzetto size - Format cabochon - Format tozzetto - Formato tao 15x5,5 cm

•• Formato tozzetto - Tozzetto size - Format cabochon - Format tozzetto - Formato tao 14x7,4 cm

••• Formato tozzetto - Tozzetto size - Format cabochon - Format tozzetto - Formato tao 7,5x3,5 cm

SERPENTINO VITTORIA

Monocalibro, rettificato, quadrato - Rectified, squared, one caliber - Monocalibre, rectifié et mis d'équerre
 Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinkelng - Rectificado, esquadrado, calibre fijo



60x60 cm - 24"x24"



40x60 cm - 16"x24"



30x60 cm - 12"x24"



20x60 cm - 8"x24"



30x30 cm - 12"x12"



20x30 cm - 8"x12"

BRICK 1•
30x30 cm - 12"x12"BRICK 2•
30x30 cm - 12"x12"COMPOSIZIONE C***
30x30 cm - 12"x12"WALL
30x60 cm - 12"x24"

• Formato tozzetto - Tozzetto size - Format cabochon - Format tozzetto - Formato tacco 15x5,5 cm

•• Formato tozzetto - Tozzetto size - Format cabochon - Format tozzetto - Formato tacco 7,4x7,4 cm

••• Formato tozzetto - Tozzetto size - Format tozzetto - Formato tacco 7,5x3,5 cm

BLACK PLANET

Natu&
design

Monocalibro, rettificato, quadrato - Rectified, squared, one caliber - Monocalibre, rectifié et mis d'querre
Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinkelng - Rectificado, esquadrado, calibre fijo



60x60 cm - 24"x24"



40x60 cm - 16"x24"



30x60 cm - 12"x24"




20x60 cm - 8"x24"




30x30 cm - 12"x12"



20x30 cm - 8"x12"



BRICK 1*
30x30 cm - 12"x12"



BRICK 2 **
30x30 cm - 12"x12"



COMPOSIZIONE C ***
30x30 cm - 12"x12"



WALL
30x60 cm - 12"x24"

* Formato tozzetto - Tozzetto size - Format cabochon - Format tozzetto - Formato tao 15x5,5 cm

** Formato tozzetto - Tozzetto size - Format cabochon - Format tozzetto - Formato tao 7,4x7,4 cm

*** Formato tozzetto - Tozzetto size - Format cabochon - Format tozzetto - Formato tao 7,5x3,5 cm

PEZZI SPECIALI - TRIM PIECES - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - PIEZAS ESPECIALES

Battiscopa - Bullnose
Plinthe - Sockel - Rodapie
7x30 cm - 3"x12"



Scalino - Step tread
Nez de marche - Stufe cotto-art
Peldaño 30x33 cm - 12"x13"



Gradino - Step tread
Nez de marche - Stufenplatte
Peldaño 30x30 cm - 12"x12"



Angolare - Step tread corner
Pièce angulaire - Stufenecke
Peldario angular
33x33 cm - 13"x13"



Elemento "L"
Rounded coveninging
Nez de marche "L" - Schenkel
Angulo vierreaguis
16,5x30x3 - 6,1/2"x12"x1"



Quarter round
2x30 cm - 0,80"x12"



A.E. Quarter round
2x2 cm - 0,80"x0,80"



DECORI - DECORS - DEKORE - DECOROS

Listello Metallo
Metal border - Listel metal
Metalliste - Listelo metálico
2,1x60 cm - 0,80"x24"



Tozzetto Metallo
Metal tozzetto - Cabochon metal
Metalleinleger - Taco metálico
2,1x60 cm - 0,80"x24"



	60x60cm 24"x24"	40x60cm 16"x24"	30x60cm 12"x24"	20x60cm 8"x24"	12x12"	30x30cm 12"x12"	20x30cm 8"x12"	BRICK 1 30x30cm 12"x12"	BRICK 2 30x30cm 12"x12"	WALL 30x60cm 12"x24"	Composit. C 30x30cm 12"x12"
Quarzite di Barge	●		●							●	
Pietra di Cogne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serpentino Vittoria	●	●	●							●	
Sintra Quartz	●	●	●	●						●	
Tea Quartz	●	●	●	●						●	
Black Planet	●	●	●	●						●	

7,5x3 cm 3"x12"	*	30x30 cm 12"x12"	30x33 cm 12"x13"	33x33 cm 13"x13"	16,5x30,8 cm + 6,1/2"x12"x1"						
Battiscopa Bullnose - Plinthe-Socle Rodapié		Step tread nez de marche Stufenstufe Pedalino	Step tread nez de marche Stufenstufe Pedalino	Step tread nez de marche Stufenstufe Pedalino	Pièce angulaire Nez de marche "L" Schnellsteck Pedalino angular	Rounded covering Nez de marche "L" Schnellsteck Angulo verteguas					
Quarzite di Barge										●	
Pietra di Cogne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Serpentino Vittoria	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sintra Quartz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tea Quartz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Black Planet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	


● Naturale - Matt - Naturel - Natur - Sin pulir

* Disponibile solo su richiesta. - Manufactured only upon special request. - Seulement sur demande. - Nur auf Anfrage. - Bajo pedido.


Le tonalità dei campioni sono da considerarsi puramente indicative - Tones of samples are indicative
 Les tonalités des échantillons sont purement indicatives - Die Farbtöne der muster sind als rein indicativ zu betrachten - Las tonalidades de las muestras deben considerarse puramente indicativas.

IMBALLI - PACKAGING - CONDITIONNEMENT - VERPACKUNGS-EINHEITEN - EMBALAJE								
	formato - size format		scatola - box - boîte karton - caja		pallet - palette			
	CM	INCHES	PZ.	MQ	KG	SC.	MQ	KG
Naturale - Matt - Naturel - Natur - Sin pulir	60x60	24"x24"	3	1,08	~ 30	30	32,40	~ 900
battiscopa - bullnose - plinthe - Sockel - rodapié	40x60	16"x24"	3	0,72	~ 20	30	21,60	~ 600
gradino - step tread - nez de marche - Stufenstufe - pedalino	30x60	12"x24"	4	0,72	~ 20	48	34,56	~ 960
gradino - step tread - nez de marche - Stufa Cotto Art - pedalino	20x60	8"x24"	6	0,72	~ 20	48	34,56	~ 960
angolare - step tread corner - pièce angulaire - Stufenstecke	30x30	12"x12"	9	0,81	~ 22,50	48	38,88	~ 1080
pedalino angular	20x30	8"x12"	10	0,60	~ 16,65	60	36,00	~ 999
elemento "L" - rounded covering - nez de marche "L"	16,5x30X3	5,1/2"x12"x1"	10		~ 14,00			
Schenkel - angulo verteguas	30x33	13"x13"	4		~ 12,80			
Quarter round	2x30	0,80"x12"	10		~ 0,3			
A.F. Quarter round	2x2	0,80"x0,80"	4		~ 0,05			


SCHEMI DI POSA



schema 1	
CM	INCHES
60x60 = 40%	24"x24" = 40%
40x60 = 26,66%	16"x24" = 26,66%
30x60 = 20%	12"x24" = 20%
20x60 = 13,33%	8"x24" = 13,33%




schema 4	
CM	INCHES
0x60 = 34,28%	24" x 24" = 34,28%
0x60 = 22,85%	16" x 24" = 22,85%
0x60 = 17,14%	12" x 24" = 17,14%
0x60 = 11,42%	8" x 24" = 11,42%
0x30 = 8,57%	12" x 12" = 8,57%
0x30 = 5,71%	8" x 12" = 5,71%




schema 2	
CM	INCHES
60x60 = 38,70%	24"x24" = 38,70%
40x60 = 25,80%	16"x24" = 25,80%
30x60 = 19,35%	12"x24" = 19,35%
30x30 = 9,68%	12"x12" = 9,68%
20x30 = 6,45%	8"x12" = 6,45%



schema 5	
CM	INCHES
0x60 = 55,20%	24" x 24" = 55,20%
0x60 = 18,08%	12" x 24" = 18,08%
0x60 = 11,87%	8" x 24" = 11,87%
0x30 = 9,13%	12" x 12" = 9,13%
0x30 = 5,72%	8" x 12" = 5,72%




schema 3	
CM	INCHES
60x60 = 33,33%	24"x24" = 33,33%
40x60 = 22,22%	16"x24" = 22,22%
30x60 = 33,33%	12"x24" = 33,33%
20x60 = 11,11%	8"x24" = 11,11%



schema 6	
CM	INCHES
0x60 = 40%	24" x 24" = 40%
0x60 = 26,66%	16" x 24" = 26,66%
0x60 = 20%	12" x 24" = 20%
0x60 = 13,33%	8" x 24" = 13,33%

LAYING PATTERNS - SCHEMAS DE POSE - VERLEGEPLÄNE - ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



schema 7	
CM	INCHES
60x60 = 44,44%	2'3" x 2'7" = 44,44%
40x60 = 26,66%	1'6" x 2'7" = 26,66%
20x60 = 14,81%	8' x 2'8" = 14,81%
30x30 = 11,11%	1'2" x 1'2" = 11,11%
20x30 = 7,40%	8' x 1'2" = 7,40%

Per pose modulari si raccomanda l'utilizzo di una fuga di **2-3 mm**, al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la naturalezza del risultato finale.



schema 8	
CM	INCHES
60x60 = 40%	2'3" x 2'7" = 40%
40x60 = 26,66%	1'6" x 2'7" = 26,66%
30x60 = 10%	1'2" x 2'7" = 10%
20x60 = 6,66%	8' x 2'8" = 6,66%
30x30 = 10%	1'2" x 1'2" = 10%
20x30 = 6,66%	8' x 1'2" = 6,66%

Pour une pose modulaire, un joint de **2-3 mm** est conseillé afin de simplifier les opérations de pose et optimiser l'effet naturel du résultat final.



schema 9	
CM	INCHES
60x60 = 33,33%	2'3" x 2'7" = 33,33%
40x60 = 26,66%	1'6" x 2'7" = 26,66%
30x60 = 8,33%	1'2" x 2'7" = 8,33%
20x60 = 12,50%	8' x 2'8" = 12,50%
30x30 = 8,33%	1'2" x 1'2" = 8,33%

Fuer eine Modul-Verlegung wird empfohlen mit einer Fuge von **2-3 mm** zu arbeiten, um am Ende den Verlegungsvorgang zu vereinfachen und die beste Möglichkeit der Naturlichkeit des Endresults zu erzielen.

Por colocacion modular, encomendamos un junto de **2-3 mm** para semplificar la colocacion y optimizar el resultado final.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION - NOTES TECHNIQUES
TECHNIQUE AUSK NFTÉ - NOTAS T CNICAS

Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annexo G gruppo B1A con E <0,5% UGL
 Classification in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards B1A with E <0,5% UGL
 Klassifizierung gemäß EN 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe B1A mit E <0,5% UGL
 Clasificación según EN 14411 ISO 13006 anexo G Grupo B1A con E <0,5% UGL

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMA NORMS NORME NORM NORMAS	VALORE* MEDIO CAESAR AVERAGE CAESAR VALUE* MOYEN VALEUR* CAESAR CAESAR DURCHSCHNITT* VALOR* MEDIO CAESAR
	Dimensione - Size - Dimension Abmessung - Dimensiones	ISO 10545-2	Conforme - In accordance - Conforme Erfüllt - Conforme
	Assorbimento di acqua Water absorption % Absorption d'eau % Wasserabschafft % Absorcion de agua %	ISO 10545-3	0,05 %
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	≤ 47 N/mm ²
	Resistenza all'abrasione profonda Deep scratch resistance Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefenbeschädigung Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545-6	≤ 135 mm ³
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal linear expansion coefficient Coefficient de dilatation linéaire Koeffizient der linearen thermischen Dehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	= 6,5 (MK ⁻¹) = 6,5 (MK ⁻¹) = 6,5 (MK ⁻¹) = 6,5 (MK ⁻¹) = 6,5 (MK ⁻¹)
	Resistenza agli sbalzi termici Termic shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a los cambios térmicos	ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistante Beständig Resistente
	Dilatazione all'umidità Expansion due to humidity Dilatation à l'humidité Feuchtigkeitsausdehnung Dilatación con la humedad	ISO 10545-10	≤ 0,1 (mm/m)
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistante Beständig Resistente
	Resistenza all'attacco chimico * Resistance to chemicals * Résistance à l'attaque chimique * Beständigkeit gegen Chemikalien * Resistencia al ataque químico *	ISO 10545-13	Resistente Resistant Résistante Beständig Resistente
	Resistenza alle macchie Resistance to stains Résistance aux taches Fleckbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Pura Cleanable Nettoyable Leicht zu reinigen Facil de limpiar
	Resistenza allo scivolo** Slip resistance** Résistance au glissement** Rutschhemmende Eigenschaft** Resistencia al resbalamiento**	DIN 51130 - 51097 C.O.F. WET C1028 C.O.F. DRY	R10A ≥ 0,60 ≥ 0,70
	Spesore - Thickness Epaisseur - épaisse Espesor		12 mm

* Valori riferiti ai calibri di produzione. - Above values refer to production calibers. - Valeurs rapportées aux calibres de production. - Eigenschaften mit Bezug auf produktionskaliber - Valores con referencia a los calibres de producción.

** Valori relativi alla finitura naturale del prodotto e relativi a produzioni medie, ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto. - As far as values relating to the matt finish of the product and to medium production are concerned, we make them available for the inspection of the specific lot concerned with respect to the final nature of the product and to the productions moyennes. Nous sommes disponibles pour le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat. - Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und mittlergroße Produktionsmengen. Für eventuelle Warenposten werden wir gern zur Verfügung stellen, um diese bezüglich des natürlichen Produktausführungen und der mittleren Produktionsmengen zu kontrollieren. - Estamos disponibles para verificar el lote en cuestión en el momento de la compra.

* Per prodotti chimici da uso domestico e additivi per piscina. - For domestic chemicals and swimming pool additives. Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines. - Für chemische Produkte für den Haushalt und Schwimmbeckenzusätze. - Para productos químicos da uso doméstico y aditivos para piscina.

CÆSAR®
LA CULTURA DELLA MATERIA



your design project
voici votre projet d'agencement
dein Einrichtungsentwurf
tu proyecto de decoración



il tuo progetto di arredo